

FURNIERPLATTEN

Verleimung IF/MR

St rken/mm		3	4	5	6	8	10	12	15
Birke B/BB	152,5 x 152,5 cm	X/O	X/O	X	X	X/O	X	X	X
Birke BB/CP	152,5 x 152,5 cm	X	X	X	X	X	X	X	
Buche B/BB spez.	190 x 122 cm						X	X	X
Buche B/BB	220 x 122 cm		X	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	
Buche B/BB	200 x 125 cm								auf Anfrage
Buche B/BB	244 x 122 cm								auf Anfrage
Erle BB	152,5 x 152,5 cm								auf Anfrage
Gabun B/BB	250 x 170 cm		X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	
Gabun B/BB	310 x 153 cm		X	X	X	X	X	X	X
Kiefer B/BB	244 x 122 cm		X	X	X	X			

St rken/mm		3	4	5	6	8	10	12	
Anzahl der Lagen		3	3	5	5	5	7	7	
Pappel AB/B	222 x 172 cm								auf Anfrage
Pappel AB/BB	222 x 172 cm		X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	
Pappel AB/BB	252 x 172 cm								auf Anfrage
Pappel BSS	222 x 172 cm		X	X	X	X	X	X	X

St rken/mm		15	18	21	25	
Pappel B/BB	222 x 172 cm		X	X	X	X

Edelfurniertes Sperrholz - einseitig messerfurniert, R ckseite Gegenfurnier

Holzart		Ahorn	Buche	Fichte	Eiche
5 mm	250 x 183 cm	X/O	X/O	X	X/O
8 mm	250 x 183 cm	X/O	X/O	X	X/O

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 1
Blatt 1

FURNIERPLATTEN

Verleimung BFU 100 gestempelt nach DIN 68705

FINNISCHE BIRKE- MULTIPLEXPLATTEN DURCH UND DURCH

St rken/mm		6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Anzahl der Lagen		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
Qual. BB/BB	150 x 300 cm		X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X	X/O	X/O	X/O		
Qual. BB/BB	150 x 250 cm													auf Anfrage
Qual. BB/BB	125 x 250 cm	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	O	
Qual. CP/CP	125 x 250 cm			O	O	O	O	O	O					
Qual. WG/WG	122 x 244 cm											O	O	
Qual. S/BB	250 x 125 cm		X	X	X	X	X	X		X				

l ngsfurniert

VERLEIMUNG AW 100

St rken/mm			10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60
Erle BB	213 x 125 cm				O	O	O	O	O	O	O	O	
	Mittellagen Erle/Birke												
Buche B/BB	220 x 122 cm												auf Anfrage
	durchgehend Buche												
Buche B/BB	250 x 150 cm				X	X	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	
	helle Leimfuge, leicht ged mpft												
Buche II/III	220 x 185 cm				O		O	O	O	O	O	O	
	Verleimung BFU 100												
Kiefer B/BB	244 x 122 cm		X	X									

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 1
Blatt 2

FURNIERPLATTEN

Verleimung AW

St rken/mm		3,6	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	22,0	25,0
Lauan o. .	244 x 122 cm	X	X	X	X	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O
Gabun	250 x 170 cm							X	X			
Gabun	310 x 153 cm									X		
franz.Gabun-Garant	250 x 122 cm								X			
franz.Gabun-Garant	250 x 153 cm								X			
franz.Gabun-Garant	310 x 153 cm								X			

Edelfurnierte Multiplexplatten, Tr ger Birke mit beidseitig Messerfurnier

St rken/mm		16	19	25	30	38
Ahorn A/B	250 x 125 cm			X	X	X
Birke A/B	250 x 125 cm			X/O	X/O	
Buche A/B	250 x 125 cm			X/O	X/O	X/O

Buche Feinschichtholz Verleimung A 100

St rken/mm		5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0
Anzahl der Lagen							
S 65 II/III ungesch.	200 x 100 cm	auf Bestellung					
D 8 II/III geschl.	122 x 122 cm	O	O	O	O	O	O
auf Bestellung: bis 60mm							
St rken/mm		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Anzahl der Lagen		3	3	3	5	5	7
F1 II/III geschl.	122 x 122 cm	O	O	O	O	O	O

Flugzeug-/Modellbausperrholz tegofilmverleimt, Sorte III

St rken/mm		0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Anzahl der Lagen		3	3	3	3	3	5	5
Finn. Birke	155 x 155 cm	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O
	(0,8mm 127 x 127 cm)							
St rken/mm		4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0
Anzahl der Lagen		7	9	11	15	19	23	31
Finn. Birke	155 x 155 cm	X/O	X/O	O	O			

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 1
Blatt 3

FURNIERPLATTEN

NADELSPERRHOLZ

Verleimung WBP

St rken/mm			9,0	12,0	15,0	18,5	20,5	22,5
Southern Yellow Pine	CDX-PTS, CDX	244 x 122 cm						auf Anfrage
Elliottis-Pine	C+/C	250 x 125 cm, 244 x 122 cm						auf Anfrage
Elliottis-Pine	C/C	250 x 125 cm, 244 x 122 cm						auf Anfrage
Kanad. Douglas-Fir	C+/C, C/C	250 x 125 cm, 244 x 122 cm						auf Anfrage

Baufurniersperrholz

Verleimung BFU 100, DIN 68705 Teil 3

St rken/mm		9	10	12	15	18	21	25	31
Anzahl der Lagen		3	5	5	5	7	7	9	11
Seekiefer Utipin	250 x 125 cm	X		X	X	X	X		
Seekiefer Ecopin	250 x 125 cm								auf Anfrage
Seekiefer Batipin	250 x 125 cm								auf Anfrage

Finn.-Baufurniersperrholz WISA-SPRUCE

Verleimung BFU 100, DIN 68705 Teil 3

St rken/mm		9	12	15	18	21	24	30	40
Anzahl der Lagen		3/5	5/7	5/7	7/9	7/9	9	13	17
Finn. Fichte II/III	250 x 125 cm	O	X/O	X/O	X/O	X/O	O	O	O

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 1
Blatt 4

FURNIERPLATTEN BEFILMT

Asiatische Betonschalungs-und Fahrzeugbodenplatten

Verleimung WBP = Koch- und wetterfest verleimt

beidseitig 120 g/m₂ Phenolharzfilm

Stärke/mm		4	6,5	8/9	12	15	18	21	24	27	30	40
Film/Film	250 x 125 cm	X		X				X				
Film/Film	300 x 150 cm						auf Anfrage					
Sieb/Film	250 x 125 cm			X	X	X	X	X	X	X		

Finnische Betonschalungs-und Fahrzeugbodenplatten

Verleimung BFU 100 gestempelt nach DIN 68705 Teil 3

beidseitig 120 g/m₂ Phenolharzfilm

Stärke/mm		6,5	9	12	15	18	21	24	27	30
Anzahl der Lagen		5	5	9	11	13	15	17	19	21
Film/Film	125 x 250 cm	X	X	X	X	X	X			
Film/Film	150 x 250 cm					auf Anfrage				
Film/Film	150 x 300 cm				X	X	X			
Sieb/Film	125 x 250 cm		X	X	X	X	X			X
Sieb/Film	150 x 250 cm		O	X/O	X/O	X/O	X/O	O		X
Sieb/Film	150 x 300 cm				X	X				

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 1
Blatt 5

Tischlerplatten

Gabun Stabplatten, Gabun-Decks o. . Verleimung IF 20



St rken/mm		13	16	19	22	25	28	30	38	42	45
Gabun Stab	184 x 520 cm	X	X	X	X	X	X		X		
Gabun Stab	184 x 260 cm		X	X	X						
Gabun Stab	205 x 520 cm	O	O	O	O	O	O		O		
Gabun Stab	184 x 360 cm		O	O	O	O	O		O		

Gabun St bchenplatten, Gabun-Decks o. .



St rken/mm		16	19	22	25	28	38	42	44	50	53	55
Gabun IF20	184 x 520 cm	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O	X				
T rkern Gabun IW67	102 x 215 cm						X/O	X	X/O	X		O
T rkern Gabun IW67 mit Alu-Dampfsperre	100 x 211 cm										X	

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Tischlerplatten

Stabplatten, Verleimung IF 20, Sch Idecks



St rken/mm		16	18/19	22	25	28
Buche 5-fach A/B	220 x 122 cm		X			
Erle/Birke 5-fach	125 x 250 cm	X/O	X/O	X/O	X	

Stabplatten edelfurniert mit Messerdecks



St rken/mm		16	19	22	25
Buche 5-fach	258 x 183 cm		X		
Buche 5-fach A/B	244 x 122 cm	O	O		
Kiefer A/B	244 x 122 cm		O		

Tischlerplatte mit Spandeck



St rken/mm		16	19	22	25	28
Span-Deck	205 x 520 cm	X/O	X/O	X/O	X/O	X/O

MDF-Tischlerplatte Stab



St rken/mm		16	19	22	25	28
HDF-Deck (hell)	205 x 520 cm	X	X	X	X	X

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 2
Blatt 2

Roh - Spanplatten E1



Stärke/mm	4	6	8	10	12	13	16	18	19	22	25	28	30	32	38	50
V 20 E1 250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage															
V 100 E1 411 x 207 cm				X		X	X		X	X	X	X				X
V 100 K E1 531 x 210 cm	kurzfristig auf Anfrage															
V 100 E1 N+F Verlegeplatte 205 x 92,5 cm				X/O		X/O	X/O		X/O	X/O	X/O	X/O				O
V 20 E1 N+F Verkleidungsplatte 205 x 92,5 cm	kurzfristig auf Anfrage															
B1 schwer entflammbar 210 x 265 cm							O		O							



Stärke/mm	4	6	8	10	12	13	16	18	19	22	25	28	30	32	38
V 20 E1 207 x 530 cm							X/O		X/O						
V 20 E1 207 x 411 cm			X	X		X	X		X	X	X	X			X
V 20 E1 207 x 282 cm			X/O	X/O		X/O	X/O	O	X/O	X/O	X/O	X/O	O		X/O

OSB-Platten

**OSB 3 Standard
mit bauaufsichtlicher Zulassung**

Stärke/mm	10	12	15	18	22	25
ungeschliffen 250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					

Verlegeplatten 4-seitig mit Nut und Feder

Stärke/mm	15	18	22	25
geschliffen / ungeschliffen 250 x 62,5 / 67,5 cm	kurzfristig auf Anfrage			
ungeschliffen 250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage			

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Spanplatten furniert

Spanplatten messerfurniert E1

interplac

St rken/mm		9	16	19
europ. Ahorn	258 x 183cm	X	X	X
canad. Ahorn	258 x 183cm		O	O
Buche	258 x 183cm	X	X/O	O
Buche	280 x 205cm			X
Eiche	258 x 183cm	X	X/O	O
Eiche	280 x 205cm			X
Esche	258 x 183cm		X/O	O
Esche	280 x 205cm			X
Fichte	258 x 183cm			X
Kiefer	258 x 183cm			X

Furnierte Spanplatten E1 mit deutschem Pr fzeugnis und bewachungsvertrag

Qualit t: A / B

Standardformate: 258 / 280 x 183 cm; 280 x 205 cm; 310 / 360 x 183 cm

Ausf hrung: Messerfurnierte mehrschichtige Qualit tstr gerplatte E1

Weitere St rken, Formate und Qualit ten sind auf Anfrage erh ltlich.

Zu allen Echtholz furnierten Spanplatten erhalten Sie die passenden Furnier- und Starkfurnier-Kanten.



X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 3
Blatt 2

Spanplatten beschichtet

Funder-St zpunkthandlung

UNI-Dekore



St rken/mm		8	16	19	22	25
0066	FH Sandfarben 282 x 207 cm	X	X	X		X
0073	FH Elfenbein hell 282 x 207 cm	X		X		
0077	FH Dunkelgrau 282 x 207 cm	O	X	X/O		
0085	FH Weiß 282 x 207 cm	X	X	X		
0085	HG Weiß - Glanz 280 x 185 cm			X		
0085	ST Weiß - Streep 282 x 207 cm			X		
0112	MR Topweiß - Pore 282 x 207 cm	O		O		
0741	FH Birkengrau 282 x 207 cm	X	X	X	X	
0742	FH Kieselgrau 282 x 207 cm	X/O	X	X/O	X	X

HOLZ-Dekore

St rken/mm		8	16	19	25	28
0102	FH Ahorn schlicht 282 x 207 cm	X		X		
0107	PO Buche 282 x 207 cm	X		X		
0110	PO Bergfichte 282 x 207 cm	X		X		
0151	FH Feldberg Ahorn 282 x 207 cm	X		X		
0157	PO Obirbuche gepl. 282 x 207 cm	X/O		X/O		
0166	PO Edelkirsche 282 x 207 cm	X		X		
0171	PO Tundra Birke 282 x 207 cm			X		
0184	PO Eiche 84 282 x 207 cm	X/O		X/O		
0227	FH Erle 282 x 207 cm			X		
0271	PO Kirsche I 282 x 207 cm			X		
0291	PO Korpusbuche 282 x 207 cm	X	X	X		
0294	PO Fichte schlicht 282 x 207 cm			X		
0305	FH Ahorn gefladert 282 x 207 cm	X		X		
0308	FH Birnbaum 282 x 207 cm			X		
0408	PO Canada Ahorn 282 x 207 cm	O		O		
0526	PO Kollmont Apfel 282 x 207 cm			O		
0584	HG Edelbirne hell 280 x 185 cm			X		

Oberfl chen: FH = Feinhammerschlag, P = Pore; HG = Hochglanz; ST = Streep

Zu allen Dekorspanplatten erhalten Sie die passenden
Melamin-Kanten mit oder ohne SK, sowie ABS-Kanten.

S mtliche andere Dekore der MAX-Lagerkollektion: w chentlicher Liniendienst.



Bitte beachten Sie: Bestellschluß ist immer DIENSTAGS f r die darauffolgende Woche!!

X = Lagerware Ummendorf

O = Lagerware Schwieberdingen

Register 4

Blatt 1

Spanplatten beschichtet


Funder-St tzung

Fantasie-Dekore



St rken/mm			16	19	22	25
0263	ST Grau metallic Streep	282 x 207 cm		X		
0328	FH Alu Strich	282 x 207 cm		X		
0330	FH Navy Strich	282 x 207 cm		X		
0336	FH Wave	282 x 207 cm		O		
M 001	Alu natur matt geb. einseitig	279 x 184 cm (gestossen)		X		
M 001	Alu natur matt geb. beidseitig	279 x 184 cm (gestossen)		O		

Oberfl chen: FH = Feinhammerschlag, P = Pore; HG = Hochglanz;
ST = Streep; MR = Maserrelief
weitere Oberfl chen auf Anfrage



Zu allen Dekorspanplatten erhalten Sie die passenden Melamin-Kanten mit oder ohne SK, sowie ABS-Kanten. S mtliche andere Dekore der MAX-Lagerkollektion: w chentlicher Liniendienst.

Bitte beachten Sie: Bestellschlu ist immer DIENSTAGS f r die darauffolgende Woche!!



Krono-Platten jeder Art sind auf Anfrage ebenfalls jederzeit lieferbar

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 4
Blatt 2

Spanplatten beschichtet

PFLEIDERER-Lagerdekore



Stärke/mm		8	13	16	19	22	25	28	
W 300 weiss glatt-matt	265,5 x 210 cm								
				auf Anfrage					
W 300 weiss miniperl	265,5 x 210 cm								
				auf Anfrage					
W 296 weiss glatt-matt	265,5 x 210 cm	X/O		X/O	X/O				
W 296 weiss miniperl	265,5 x 210 cm	X/O		X/O	X/O				

Thermopal Lagerdekore



Stärke/mm		8	10	13	16	19	22	25	30
140 perl Weiss	310 x 205 cm	O	O	O	O	O	O	O	O
140 matt Weiss		O	O	O	O	O	O	O	O
036 perl Mittelgrau ähnlich RAL 7035		O	O		O	O	O	O	O

Spanplatte mit Grundierfolie



Stärke/mm		16	19
beidseitig W701 glatt-matt	265,5 x 210 cm	kurzfristig auf Anfrage	
beidseitig W701 glatt-matt	334,5 x 210 cm	O	O

Zu allen Dekorspanplatten erhalten Sie die passenden Melamin-Kanten mit oder ohne SK, sowie ABS-Kanten.



Register 8/2
Register 8/3

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 4
Blatt 3

Arbeitsplatten/Fensterbank

MAX-Isovolta-St zpunkthandlung

39mm stark

410cm lang



60 cm

90 cm

0085 FH Weiss	X	X
---------------	---	---

Oberflächen: FH=Feinhammerschlag, FK=Feinkron, JU=Jura, P=Pore

Grundsätzlich ist es möglich, alle MAX-Schichtstoffdekore auch als Arbeitsplatten zu beziehen. Abnahmemenge: 10 Stück

Als Zubehör bieten wir Wandanschlußprofile mit Dekoreinschubstreifen 0,8 mm an.

MAX-Fensterbank

Länge:

Breite in cm:

410 cm

15

20

25

30

35

40

Dekore lt. Kollektion	kurzfristig auf Anfrage					
-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Bestellungen anderer Dekore, die bis Dienstag bei uns bestellt werden, werden am folgenden Dienstag/Mittwoch in Biberach angeliefert; vorausgesetzt es handelt sich um ein Lagerdekor der Firma MAX-Isovolta.

Schichtstoffplatten

MAX-Isovolta-St tzung



UNI-Dekore 1mm	214 x 106 cm	280 x 130 cm	410 x 130 cm PF 0,8 mm
0065 FH Elfenbein	auf Bestellung	X	auf Bestellung
0066 FH Sandfarben		X	
0067 FH Rot		X	
0073 FH Elfenbein hell		X	
0074 FH Pastellgrau		X/O	
0075 FH Dunkelgrau		X/O	
0077 FH Graphitgrau		X/O	
0080 FH Schwarz		X/O	
0085 FH Weiss		X/O	
0085 MT Weiss		X/O	
0085 HG Weiss		X/O	
0085 ST Weiss		X/O	
0212 FH Sonnengelb		X	
0235 FH Nebelblau		X	
0249 FH Brilliantgr n		X	
0702 FH Nachtblau		X/O	
0708 FH Firmblau		X	
0717 FH Atlantik		X	
0733 FH Sanit rwei§		X/O	
0741 FH Birkengrau		X/O	
0742 FH Kieselgrau		X/O	
0746 FH Sanit rgrau		X	
0753 FH K hlgrau mittel		X	

Oberfl chen: FH = Feinhammerschlag, FK = Feinkorn, P = Pore, HG = Hochglanz
weitere Oberfl chen auf Anfrage

Bestellungen anderer Dekore, die bis Dienstag bei uns bestellt werden, werden am folgenden Dienstag/Mittwoch in Biberach angeliefert; vorausgesetzt es handelt sich um ein Lagerdekor der Firma MAX-Isovolta.

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 5
Blatt 1

Schichtstoffplatten

MAX-Isovolta-St tzpunkthandlung



Holz-Dekore 1mm	214 x 106 cm	280 x 130 cm	410 x 130 cm PF 0,8mm
0102 FH Ahorn schlicht	auf Bestellung	X	auf Bestellung
0107 PO Buche		X	
0110 PO Bergfichte		X	
0151 FH Ahorn gepl.		X	
0157 PO Obirbuche gepl.		X/O	
0166 PO Edelkirsche		X	
0171 PO Tundra Birke		X	
0184 PO Eiche 84		X/O	
0217 HG Wurzelnuß		X	
0227 FH Erle		X	
0271 PO Kirsche I		X	
0291 PO Korpusbuche		X	
0294 PO Fichte schlicht		X	
0305 FH Ahorn gefladert		X	
0308 FH Birnbaum		X	
0408 FH Canada Ahorn		X/O	
0526 PO Kollmont Apfel		X/O	
0584 HG Edelbirne hell		X	

Oberfl chen: FH = Feinhammerschlag, FK = Feinkorn, P = Pore, HG = Hochglanz
weitere Oberfl chen auf Anfrage

Bestellungen anderer Dekore, die bis Dienstag bei uns bestellt werden, werden am folgenden Dienstag/Mittwoch in Biberach angeliefert; vorausgesetzt es handelt sich um ein Lagerdekor der Firma MAX-Isovolta.

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 5
Blatt 2

Schichtstoffplatten

MAX-Isovolta-St tzung



Gesteinsreproduktion 1mm	214 x 106 cm	280 x 130 cm	410 x 130 cm PF 0,8mm
0077 FK Graphitgrau+Glitter	auf Bestellung	X	auf Bestellung
0263 HG Grau Metallic		X	
0263 ST Grau Metallic Streep		X	
0328 FH Alu Strich		X	
0329 FH Titan Strich		X	
0330 FH Navy Strich		X	
0336 FH Wave		X/O	
0402 FH Fiume Grau		X	
0407 HG Granit Dunkelgrau		X	
0410 HG Veneto		X	
0446 FH Calypso Grau		X	
0482 FH Perlato Silber		X	
0485 FH Strichlack Orange		X/O	
0513 FH Sand Anthrazit		X	
0518 HG Astral		X	
0522 FH Space Alabaster		X/O	
0742 FK Kieselgrau+Astro		X	
M 001 Echt Alu natur matt geb rstet		X/O	

Oberfl chen: FH = Feinhammerschlag, FK = Feinkorn, P = Pore, HG = Hochglanz
weitere Oberfl chen auf Anfrage

Bestellungen anderer Dekore, die bis Dienstag bei uns bestellt werden, werden am folgenden Dienstag/Mittwoch in Biberach angeliefert; vorausgesetzt es handelt sich um ein Lagerdekor der Firma MAX-Isovolta.

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 5
Blatt 3

M.D.F.

Mitteldichte Faserplatten E1

St rken/mm		8	10	12	16	19	22	25	28	30	38
Standard-roh	410 x 207 cm		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Standard-roh	265 x 207 cm	X/O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Schwarz durchgef.	410 x 207 cm					X					

M.D.F. lackiert

St rken/mm		3	5
einseitig lackiert weiss glatt	260 x 207 cm		X

Mit Grundierfolie beidseitig belegt

St rken/mm		8	12	10	16	19	22	25	28
Standard weiss SM	265 x 207 cm			O	O	O	O		
Spezial 1630 SM	282 x 207 cm	X			X	X	X	X	X

M.D.F. geschlitzt

St rken/mm		9,5
l ngs gerillt	262 x 103 cm	X

H.D.F.

Faserplatten E1 - MDF-Qual.

St rken/mm		2,5	3	4	5	6
Standard-roh beidseitig glatt	262 x 213 cm	X	X	X	X	X

Faserplatten E1 - HDF-Qual.

St rken/mm		3	4	5	6
Homadur roh	265 x 205 cm	O	O	O	O
Homadur weiss	265 x 205 cm	O		O	

Naturholzplatten

Nadelholz Leimholzplatten-einschichtig

St rken/mm			19	22	27	28	38	42
Fichte	Classic AB	508 x 136 cm	X/O	X		X/O		X
Fichte	Classic A	508 x 136 cm			auf Anfrage			
Fichte	Top A	508 x 136 cm		X				
Fichte	Konstruktionqualit t	500 x 100 cm						X

Laubholz Leimholzplatten-einschichtig

St rken/mm			19	22	27	28	38	42
Buche	A/B keilgezinkt	420 x 80 cm	X		X		X	

Nadelholz 3 - Schicht-Platten

St rken/mm			13	16	19	22	28	42
Fichte	Euro AB	508 x 207 cm	X	X	X/O	X	X/O	
Fichte	C/C geschlossen A100	ca. 500 x 200 cm			X/O		X/O	
Fichte	B/C A100	ca.500 x 200 cm			X	X	X	
Fichte	B/C A100 BAZ	498 x 125 cm						X
Douglasie B/C	A100	505 x 205 cm			kurzfristig auf Bestellung			

Laubholz 3 - Schicht-Platten

St rken/mm			21					
Buche	A/B	100-250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					
Eiche	A/B	100-250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					
Erle	A/B	100-250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					
Ahorn	A/B	100-250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					
Maple	A/B	100-250 x 125 cm	kurzfristig auf Anfrage					

Laubholz Leimholzplatten-einschichtig

St rken/mm			26					
Buche	A/B	120-250 x 121cm	X					
Eiche	A/B	120-250 x 121cm	X					
Erle	A/B	120-250 x 121cm	X					
Ahorn europ.	A/B	120-250 x 121cm	X					

Maß nderungen vorbehalten!

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 7
Blatt 1

Umleimer

Melaminharz-Kanten

UNI-Dekore



Breite 23mm	Rolle	50 lfm	ME	MES
0066 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0073 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0077 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0085 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0085 HG			X	kurzfristig auf Bestellung
0112 MR			X	kurzfristig auf Bestellung
0741 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0742 FH			X	

Holz-Dekore

Breite 23mm	Rolle	50 lfm	ME	MES
0102 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0107 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0110 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0151 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0157 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0166 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0171 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0184 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0227 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0271 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0291 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0294 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0305 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0308 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0408 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0526 PO			X	kurzfristig auf Bestellung
0584 HG			X	kurzfristig auf Bestellung

Fantasie-Dekore

Breite 23mm	Rolle	50 lfm	ME	MES
0263 HG			X	kurzfristig auf Bestellung
0328 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0330 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
0336 FH			X	kurzfristig auf Bestellung
M 001 Alu natur matt geb.			X	kurzfristig auf Bestellung

ME = Maschinenkanten ohne Schmelzkleber; MES = mit Schmelzkleber

Oberflächen: FH = Feinhammerschlag, PO = Pore, HG = Hochglanz, MR = Eschepore

Sämtliche andere Dekore der MAX-Lagerkollektion: wahlweiser Liniendienst.

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 8
Blatt 1

Diverse Umleimer

Melaminharz-Kanten

L 541 Weiss

Breite in mm		25
struktur	ME	X
glatt	ME	X
struktur	MES	X
glatt	MES	X

ME = Maschinenkanten ohne Schmelzkleber, MES = mit Schmelzkleber

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 8
Blatt 2

ABS-Kanten

ABS-Kanten zu MAX-Dekor

UNI-Dekore



Rolle	100 lfm	Abmessung in mm	23 x 2	31 x 2
0066	FH Sandfraben		X	auf Bestellung
0073	FH Elfenbein hell		X	auf Bestellung
0077	FH Graphitgrau		X/O	auf Bestellung
0085	FH Weiss		X	auf Bestellung
0112	FH Topweiss		O	auf Bestellung
0741	FH Birkengrau		X	auf Bestellung
0742	FH Kieselgrau		X/O	auf Bestellung

Holz-Dekore

Rolle	100 lfm	Abmessung in mm	23 x 2	31 x 2
0102	FH Ahorn schlicht		X	auf Bestellung
0107	PO Buche		X	auf Bestellung
0110	PO Bergfichte		X	auf Bestellung
0151	FH Feldberg Ahorn		X	auf Bestellung
0157	PO Obirbuche gep.		X/O	auf Bestellung
0166	PO Edelkirsche		X	auf Bestellung
0171	PO Tundra Birke		X	auf Bestellung
0184	PO Eiche 84		X/O	auf Bestellung
0227	FH Erle		X	auf Bestellung
0271	PO Kirsche I		X	auf Bestellung
0291	PO Korpusbuche		X	auf Bestellung
0294	PO Fichte schlicht		X	auf Bestellung
0305	FH Ahorn gefaldert		X	auf Bestellung
0308	FH Birnbaum		X	auf Bestellung
0408	PO Canada Ahorn		O	auf Bestellung
0526	PO Kollmont Apfel		O	auf Bestellung

Fantasie-Dekore

Rolle	100 lfm	Abmessung in mm	23 x 2	31 x 2
0328	FH Alu Strich		X	auf Bestellung
0330	FH Navy Strich		X	auf Bestellung
0336	FH Wave		O	auf Bestellung

Alle anderen MAX-Funder Dekorkanten sind auf Bestellung kurzfristig erhältlich

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 8
Blatt 3

ABS-Kanten

Diverse Dekore

Rolle	100 lfm	Abmessung in mm	25 x 1	34 x 1	19 x 2	24 x 2	28 x 2	34 x 2
Weiss	RAL 9010	glatt				X/O	O	O
Weiss	RAL 9010	Perl	O	O		X/O	O	O

Uni

Schwarz		Struktur				X		
Grau	RAL 7035	Semi-Perl			X	X		
Grau	RAL 7012	Semi-Perl				X		
Rot		Semi-Perl				X		
Rot	RAL 3001	Semi-Perl				X		
Gelb	RAL 1021	Semi-Perl				X		
Hellblau		Semi-Perl				X		
Blau		Semi-Perl				X		
Gr n	RAL 6016	Semi-Perl				X		

Fantasie

Fineline		Semi-Perl				X		
----------	--	-----------	--	--	--	---	--	--

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Umleimer

Echtholzkanten



Holzart	Breite	Stärke	mit SK	ohne SK
Eiche	24 mm	0,6 mm	X/O	X/O
Esche	24 mm	0,6 mm	X/O	X/O
Buche	24 mm	0,6 mm	X/O	X/O
Ahorn	24 mm	0,6 mm	X/O	X/O
Fichte	24mm	0,6 mm		X

Starkfurnierkanten geschliffen

ohne Schmelzkleber

Holzart	Breite	Stärke	24 mm	34mm
Eiche	24 mm	2,1 mm	O	O
Esche	24 mm	2,1 mm	O	O
Buche	24 mm	2,1 mm	X/O	O
can. Ahorn	24 mm	2,1 mm	O	O

Andere Holzarten kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Blockmaterial

Blockmaterial für den Modellbau			Cibatool®				
Stärke/mm			20	25	50	75	100
BM 5185	Apricot	1500 x 500			○		○
BM 5460	Braun	1500 x 500		○	○	○	○

Blockmaterial für den Werkzeugbau			20	25	50	75	100
Stärke/mm							
BM 5172	Grün	1000 x 500			○		○
BM 5112	Grau	1000 x 400			○		○
BM 5166	Elfenbein	750 x 500			○		○
BM 5055	Grün	1500 x 500			○		○

Blockmaterial welches nicht lagernd ist, kann kurzfristig innerhalb 2 Tagen bezogen werden.

Gießharze, Spachtelmasse, Kleber und Härter zum Kleben und Reparieren von Blockmaterial haben wir lagernd in Schwieberdingen.

Furniere

Stärke/mm	normal	1,0mm	1,5mm	2,5mm	5,0mm
Ahorn europ.	X	X	X		
Ahorn canad. Meaple	X				
Ahorn Spitz	X				
Ahorn Vogelaugen	X				
Ahorn Maser	X				
Afromosia	X				
Anigre	X				
Birke	X	X			
Birke Maser	X				
Birnbaum	X				
Elsbeere	X				
Buche	X	X	X	X	X
Caroline Pine	X				
Eibe	X				
Eiche	X	X	X	X	
Mooreiche	X				
Asteiche	X				
Eiche maser	X				
Erle	X	X		X	
Esche	X	X	X	X	X
Esche Olive	X				
Esche Sen	X				
Eukalyptus-Maser	X				
Fichte	X		X	X	
Fichte Ast	X				
Fineline	X				
Gabun	X				
Kaja	X				
Kiefer	X	X			
Kirschbaum europ.	X				
Kirschbaum Cherry	X				
Lärche	X				
Madrona Maser	X				
Mahagoni	X				
Macasar	X				
Nußbaum fraz.	X				
Nußbaum am.	X				
Nußbaum Kopf	X				
Nußbaum Maser	X				
Palisander Rio	X				
Palisander Santos	X				
Rosenholz	X				
Teak	X				
Varona Maser	X				
Zebrano	X				
Zirbelkiefer	X				

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Rahmen

Rahmenh lzer 4-seitig gehobelt und gefast

Maße/ m		4,80 m	5,10m
Fichte/Tanne	34 x 34	O	O
Fichte/Tanne	34 x 57	O	O
Fichte/Tanne	57 x 57	O	O
Fichte/Tanne	57 x 80	O	O

Maße/ m		5,00mtr
Fichte/Tanne	Latten gehobelt 18 x 47	O
Fichte/Tanne	Randfries 18 x 95	O

Rahmenh lzer roh

Maße/ m		ca. 5,00mtr
Fichte/Tanne	40 x 60	O
Fichte/Tanne	50 x 50	O
Fichte/Tanne	60 x 60	O
Fichte/Tanne	60 x 80	O
Fichte/Tanne	80 x 80	O
Fichte/Tanne	80 x 100	O
Fichte/Tanne	100 x 100	O
Fichte/Tanne	120 x 120	O

Leisten, St be

Auf Anfrage

Rundst be

Maße/ mm		4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	32	35	40	50
Fichte/Tanne	1600 mm											O						
Fichte/Tanne	3000 mm											O						
Kiefer	2400 mm					O			O			X/O	O	O				
Ramin	2100 mm								O									
Buche glatt	1000 mm	O		O	O	O	O	O		O	O	O						

Leisten

Maße/ mm		12 x 12	14 x 14	18 x 18
Kiefer Viertelst be		O	O	O

X = Lagerware Ummendorf
O = Lagerware Schwieberdingen

Register 11
Blatt 1

T rrohlinge

T rrohlinge

R hrenspann ren mit HDF-Deck, Abachi Rahmen

R hrenspanplatte, 32 mm stark (Spankern), HDF-Absperrung 3mm, Verleimung IF

Breite/cm		61	65	70	73,5	75	80	83	86	90	95	98,5	100
H he													
200 cm		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
211 cm	10 cm k rzbar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Allgemeines: Rohe, stumpfe T rrohlinge zum befrunieren und Belegen mit Schichtstoff
3- oder 5-fach nach DIN 68706 Teil 1.

Mittellage: R hrenspanplatte, 32 mm stark (Spankern).

Rahmen: Einleimer aus Massivholz Abachi, 32 mm stark, ca. 40 mm breit. Unten 5 cm k rzbar
(Standard): unten mit 2 Querriegel, je 40 mm breit. (Unten 10 cm k rzbar: unten
je 3 Querriegel, je 40 mm breit.) An beiden L ngsseiten je Seite max. 1,5 cm,
insgesamt max. 3 cm.

Absperrung: HDF-Absperrung 3 mm

Deckfurnier: Ohne Deckfurnier (4 mm HDF-Absperrung)

Verleimung: IF (verwendbar innen f r allgemeine Zwecke, vergleichbar B2).

Alle verwendeten Massivh lzer, Furniere, Holzwerkstoffe und Leime entsprechen den
Materialkennwerten der Gefahrenstoffverordnung (E1).

Fertigt relemente

WIRUS - Standard - Fertigt ren

R hrenspanplatteneinlage

H he: 198,5 cm



Breite/cm		61	73,5	86	98,5
Optima 30	Buche ged. lackiert	O	O	O	O
Optima 30	Buche ged. lackiert mit LA			O	
Excellence	can. Ahorn lackiert	O	O	O	O
Excellence	can. Ahorn lackiert mit LA			O	

WIRUS - Standard - Normzargen

Umfassungszarge f r gef lzte T ren mit Maßen nach DIN 18101,

TYP VZ-R mit gerundeter Bekleidung und Futterbrett, B nder vernickelt

H he: 198,5

Breite/cm		10,0	12,5	14,5	16,5	20,5	27,0
Buche ged. lackiert	61 cm	O	O	O	O		
Buche ged. lackiert	73,5 cm	O	O	O	O	O	O
Buche ged. lackiert	86 cm	O	O	O	O	O	O
Buche ged. lackiert	98,5 cm			O			O
can. Ahorn lackiert	61 cm	O	O	O	O		
can. Ahorn lackiert	73,5 cm	O	O	O	O	O	O
can. Ahorn lackiert	86 cm	O	O	O	O	O	O
can. Ahorn lackiert	98,5 cm			O		O	O

Zubeh r:
 PZ - Schloss
 WC - Schloss
 BB - Schloss
 2- und 3teilige B nder
 L ftungsgitter

Auf Anfrage/Bestellung liefern wir:

Objekt-T ren

Schallschutz-T ren

Brandschutz-T ren

Rauchschutz-T ren

in allen Ausf hrungen

X = Lagerware Ummendorf
 O = Lagerware Schwieberdingen

Register 12
 Blatt 2

Baustoffe

Lager Schwieberdingen

Mineralwolle als Trennwandplatte	St rken in 20,30,40,50 und 60mm.
Polyaethylen Folie transparent	St rke 0,2mm, Breite 4,00m

Lager Biberach

Recyclingplatte SB-Phonotherm 200	St rke 20mm	2500 x 1350 mm
Dichte 500 kg/m ₃		

Erweitertes Lieferprogramm auf Anfrage

- ➔ Edelfurnierplatten in den gängigsten Holzarten in verschiedenen Stärken
- ➔ Buche-Multiplex in verschiedenen Abmessungen und Qualitäten
- ➔ Bootsbausperrholz
- ➔ Fassadensperrholz
- ➔ Wohnwagensperrholz
- ➔ Fahrzeugbau- / Karosserie-Sperrholz mit unterschiedlicher Befilmung und Härte
- ➔ Spezialsperrholz (Direktlackierung, Balkonplatten, schallhemmende Platten, Lasersperrholz)
- ➔ Spanplatten in B1 und A2, auch furniert und beschichtet
- ➔ Spanplatten als Fixmaße
- ➔ OSB-Platten verschiedener Hersteller
- ➔ MAX- Compactplatten, Compactformingelemente, Frontelemente, Combiplatten
- ➔ Schichtstoff verschiedenster Hersteller
- ➔ Dekorspanplatten verschiedenster Hersteller
- ➔ Leimholz- und Dreischichtplatten in verschiedenen Holzarten und Abmessungen
- ➔ Dämmplatten/ Akustikplatten
- ➔ Profilholz, Rahmen, Leisten in allen möglichen Variationen.
- ➔ Fertigten EHF
- ➔ Fertigparkett / Laminatböden
- ➔ Zuschnitte, CNC-Bearbeitung und Oberflächenbehandlungen
- ➔ Haustelemente